

Πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα PA 60 140M20



SKU: PA 60 140M20

- **Κατασκευή:** Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
- **Εργονομικός σχεδιασμός** για εύκολη χρήση και συντήρηση
- **Θερμοστάτης:** Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης για ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας
- **Απόψυξη:** Αυτόματο σύστημα με ηλεκτρικές αντιστάσεις
- **Λειτουργικότητα:** Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα, εργονομικά χερούλια, τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης
- **Βάθος:** 600 mm
- **Σχάρες:** 1 ανά πόρτα
- **Χωρητικότητα:** 237 L
- **Μόνωση:** Πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας
- **Διάταξη:** Μία πόρτα και μία διπλή συρταριέρα $\frac{1}{2}$
- **Ευελιξία:** Αλλαγή πόρτας με οποιονδήποτε από τους τρεις τύπους συρταριού (κατόπιν παραγγελίας)
- **4 Εναλλακτικές για το καπάκι:** απλό καπάκι, καπάκι με σήκωμα, καπάκι με γούρνα 30*33 ή χωρίς καπάκι (κατόπιν παραγγελίας)
- **Ρυθμιζόμενα ποδαρικά**
- **Ψύξη:** Σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας
- **Οικολογικό ψυκτικό R290**
- **Ρύθμιση θερμοκρασίας:** Εξωτερικό θερμόμετρο και θερμοστάτης με δυνατότητα ρύθμισης από -1°C έως +8°C

Διαστάσεις: 140 × 60 × 88 cm

Βάρος: 115 Kg

Χωρητικότητα (Lt): 237

Μέγιστη θερμοκρασία (C): +8

Σειρά: Σειρά 60

Περιγραφή προϊόντος

Ο επαγγελματικός ανοξείδωτος πάγκος-ψυγείο **PA 60 140M20** αποτελεί την ιδανική επιλογή για κάθε σύγχρονη κουζίνα που απαιτεί **αποδοτική αποθήκευση και διατήρηση τροφίμων**.

Κατασκευασμένος από **υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304**, συνδυάζει **ανθεκτικότητα, κομψότητα και λειτουργικότητα**, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε επαγγελματικού χώρου.

▪ Ευελιξία στην αποθήκευση & Εργονομία

Διαθέτει **δύο διπλές συρταριέρες**, που εξασφαλίζουν **μεγάλη χωρητικότητα** και **πρακτικότητα**.

▪ Ασφαλής και άνετη χρήση

Τα **κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα** και τα **εργονομικά χερούλια** προσφέρουν **ασφαλές κλείσιμο και εύκολο χειρισμό**, ενώ οι **τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης** στα συρτάρια εξασφαλίζουν **ομαλή λειτουργία**.

▪ Ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας & αποτελεσματική απόψυξη

Ο ενσωματωμένος ηλεκτρονικός θερμοστάτης προσφέρει **ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας**, ενώ το αυτόματο σύστημα απόψυξης με ηλεκτρικές αντιστάσεις εξασφαλίζει **συνεχόμενη και αποτελεσματική λειτουργία**.

▪ Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα

Η έξυπνη σχεδίαση του επιτρέπει την αλλαγή πόρτας με οποιονδήποτε από τους τρεις τύπους συρταριού, κατόπιν παραγγελίας, καλύπτοντας ακόμα και τις πιο **εξατομικευμένες ανάγκες**. Τα ρυθμιζόμενα ποδαρικά επιτρέπουν την προσαρμογή του ύψους για άνετη τοποθέτηση. Επιπλέον, με τέσσερις εναλλακτικές για το καπάκι—απλό καπάκι, καπάκι με σήκωμα, καπάκι με γούρνα 30*32 ή ακόμα και χωρίς καπάκι κατόπιν παραγγελίας—προσφέρει **αξεπέραστη ευελιξία**.

▪ Βιωσιμότητα

Η χρήση του **οικολογικού ψυκτικού υγρού R290** υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για **ένα βιώσιμο μέλλον**.

Με τον **PA 60 140M20**, αποκτάτε ένα **αξιόπιστο εργαλείο** που θα αναβαθμίσει την επαγγελματική σας κουζίνα!

Φωτογραφίες προϊόντος



Μηχανολογικό σχέδιο



NIKI INOX AE

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Τ.Θ. 1056, 57022 Σίνδος

ΑΦΜ: 082104633 Αρ.ΓΕΜΗ: 38081805000

T: +30 2310 798 696

F: +30 2310 797 920

URL: <https://niki-inox.gr>

E: info@niki-inox.gr