

Πάγκος συντήρησης χωρίς ψυκτικό μηχάνημα PA 80 225A



SKU: PA 80 225A

Χωρίς μηχανή (οφέλη: μείωση κόστους συντήρησης και θερμοκρασίας, απουσία θορύβου) Φαρδιά πόρτα Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 Βάθος 800mm Δυνατότητα αλλαγής πόρτας με κάποιον από τους 3 τύπους συρταριού (κατόπιν παραγγελίας) Δυνατότητα παραγωγής με τη μηχανή στα αριστερά (κατόπιν παραγγελίας) Κατάλληλο να υποδεχτεί το φάρδος λεκάνης Euronorm-Bakery Τηλεσκοπικοί οδηγοί, κορυφαίας ποιότητας, πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια 4 εναλλακτικές για το καπάκι: απλό καπάκι, καπάκι με σήκωμα ή καπάκι με γούρνα 30*32, χωρίς καπάκι (κατόπιν παραγγελίας) 1 σχάρα ανά πόρτα Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα Εργονομικά χερούλια θερμοστάτης με σύστημα αυτόματης απόψυξης Μόνωση πολυουρεθάνης Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων, για αποφυγή αποχέτευσης Ρυθμιζόμενα ποδαρικά Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα Οικολογικά υγρά R290 Γενικής χρήσης Ιδανικό για ζαχαροπλαστική και αρτοποιία

Διαστάσεις: 226 × 80 × 88 cm

Βάρος: 147 Kg

Σειρά: Σειρά 80

Προτεινόμενοι Κλάδοι: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρητικότητα (Lt): 852

Όγκος (m3): 1.55

Πόρτες: 4

Περιγραφή προϊόντος

Ο επαγγελματικός ανοξείδωτος πάγκος ψυγείο PA 80 225A είναι η απόλυτη λύση για κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να συνδυάσει ποιότητα και λειτουργικότητα στον χώρο εργασίας του.

Χωρίς μηχανή, αυτός ο πάγκος προσφέρει πλεονεκτήματα όπως η μείωση του κόστους συντήρησης, μείωση θερμοκρασίας και η απουσία θορύβου, δημιουργώντας ένα ήσυχο και ευχάριστο περιβάλλον.

Με φαρδιά πόρτα, διευκολύνει την πρόσβαση στα προϊόντα σας, ενώ η κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 εξασφαλίζει μακροχρόνια αντοχή και υγιεινή.

Το βάθος του 800mm είναι εξαιρετικά ευρύχωρο, ιδανικό για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων.

Η δυνατότητα αλλαγής πόρτας με κάποιον από τους 3 τύπους συρταριού (κατόπιν παραγγελίας) προσφέρει ευελιξία στις ανάγκες σας, ενώ η δυνατότητα παραγωγής με τη μηχανή στα αριστερά (κατόπιν παραγγελίας) διευκολύνει την εγκατάσταση στον χώρο σας.

Είναι κατάλληλος να υποδεχτεί λεκάνη Euronorm-Bakery, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με τις απαιτήσεις σας.

Οι τηλεσκοπικοί οδηγοί, κορυφαίας ποιότητας, πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση και οργάνωση.

Διαθέτει 4 εναλλακτικές για το καπάκι (απλό καπάκι, καπάκι με σήκωμα ή καπάκι με γούρνα 30*32, χωρίς καπάκι), προσφέροντας προσαρμογή στις απαιτήσεις σας.

Περιλαμβάνει 1 σχάρα ανά πόρτα, κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα και εργονομικά χερούλια για άνετη χρήση.

Ο θερμοστάτης με σύστημα αυτόματης απόψυξης και η μόνωση πολυουρεθάνης διασφαλίζουν ενεργειακή αποδοτικότητα.


Η αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων αποτρέπει την ανάγκη αποχέτευσης, ενώ τα ρυθμιζόμενα ποδαρικά προσφέρουν σταθερότητα σε κάθε επιφάνεια.

Η ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα και τα οικολογικά υγρά R290 εξασφαλίζουν φιλικότητα προς το περιβάλλον και αποτελεσματική λειτουργία, καθιστώντας τον PA 80 225A την ιδανική επιλογή για ζαχαροπλαστική και αρτοποιία.

Φωτογραφίες προϊόντος



Μηχανολογικό σχέδιο



NIKI INOX AE

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Τ.Θ. 1056, 57022 Σίνδος

ΑΦΜ: 082104633 Αρ.ΓΕΜΗ: 38081805000

T: +30 2310 798 696

F: +30 2310 797 920

URL: <https://niki-inox.gr>

E: info@niki-inox.gr